华清宫里过“七夕”

8月10日,在最具浪漫色彩的中国传统节日——七夕节,西安华清宫景区邀请了来自共建“一带一路”国家的友人和建设者共7对嘉宾,体验了一场盛大的穿越千年的唐宫婚典。



“帝妃赐婚”仪式。

体验唐宫婚典

上午10时,来自乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国的友人以及在中欧班列(西安)、爱菊集团等工作的中国青年,以盛唐妆装扮,依次体验入宫、传毡、跨马鞍等活动环节,亲历全场景还原的唐宫婚典。

来自哈萨克斯坦的提木尔说:“我热爱中国文化,能在这样充满历史韵味的皇家别院中,身着中国传统服饰,太独特、太珍贵了。”

“这次活动,通过‘文旅体验+婚俗文化’的新玩法,旨在向全球游客展现华清宫在盛唐国潮的无穷魅力。”陕西华清宫文化旅游有限公司总经理冯超介绍说。

七夕节IP在华清宫焕发光彩

与此同时,由省委网信办、团省委、陕西省妇女联合会联合推出的“网络中国节·七夕”活动也在华清宫启动,通过互动游戏等环节,为单身男女青年搭建了相识相爱的桥梁。景区还开展了“七夕游园遇见月老”活动,以及古法造纸、手作毛笔等非遗体验,让游客感受中华文化的魅力。

赵贝贝 本报记者 张永宁

强强联合 陕钢与攀钢成功研发新品

本报讯(余涵 郭瑞 记者 和平) 近日,陕钢集团汉钢公司与攀钢集团西昌攀新钒钛材料有限公司合作,成功轧制宽幅薄规格钛钢复合板TA2/Q235B。经检验,复合板表面光洁、板形平整、尺寸精度等控制良好。

汉钢公司相关负责人介绍说,钛钢复合板作为一种理想的耐腐蚀、高强度的结构材料,广泛应用于石油、化工、冶金、水利水电、核能、航空航天及海洋工程等工业领域。据了解,在本次钛钢复合板联合研发轧制前,双方研发团队对加热制度、轧制规程、板形控制等关键工艺技术反复商讨与确认,并制定相应的应急预案,为联合研发一次成功奠定了基础。

福彩公益金 助力困难家庭学子圆梦

本报讯(记者 任荣) 8月9日,陕西省民政厅、省财政厅联合举办“公益福彩·资助困难家庭大学新生”活动启动仪式。记者了解到,今年全省有4000名大学新生来自城乡低保家庭或有遭遇突发事件、重大疾病等特殊情况,这些被全日制普通本、专科(高职)院校国家计划内录取的大学新生将得到2000万元省本级福彩公益金的资助,资助标准为每人5000元。

据了解,全省民政系统将全力开展好“公益福彩·资助困难家庭大学新生”活动,切实将2000万元省本级福彩公益金真正资助好困难家庭大学新生。据统计,自2001年以来,我省累计使用省本级福彩公益金26170万元,资助困难家庭大学新生55168名。

农行西安长安路支行为交警送清凉

本报讯(记者 薛凯) 近日,中国农业银行西安长安路支行开展了一场温馨的暖警慰问活动,向交警雁塔大队小寨中队送去了清凉与关怀。

当天,农行西安长安路支行副行长张可汉亲自带队,将降温品送至小寨交通岗执勤处,为在高温下辛勤工作的交警们送去了丝丝凉意。

交警雁塔大队小寨中队张队长代表全体交警对农行的慰问表示了衷心的感谢。他强调,全体民辅警将继续发扬肯吃苦、能战斗、讲奉献的敬业精神,以更加饱满的热情和更加扎实的作风,服务好群众,全力为市民群众平安顺畅出行营造良好道路交通环境。

此外,农行工作人员还借此机会向交警们介绍了中国农业银行尊然白金信用卡、个人消费贷等金融产品,并现场交换了联系方式,希望未来能与公安交警部门加深合作,共同为市民提供更加便捷、高效的金融服务。

西安市五院 开展安全质量提升月活动

本报讯(记者 卫杰) 为进一步贯彻落实《手术质量安全提升行动方案(2023-2025年)》,提升医院手术部位感染预防与控制质量,降低感染发生率,近日,西安市第五医院手术室护理团队开展了“手术感染安全质量提升月”活动。

戴美玲护士长进行了《预防与控制手术部位感染,我们该如何落实?》的专题讲座。同时,该院对全科护理人员还进行了院感知识的理论考核,对手术室无菌技术中的外科手消毒、穿无菌手术衣、无触式戴手套法、无菌器械台的建立、骨科手术铺单等进行了操作考核。

播撒公益火种 助力乡村振兴

建行延安分行打造老百姓身边“有温度的银行”

近年来,建行延安分行在扶持地方经济建设、服务实体经济、发展普惠金融的同时,主动担当社会责任,围绕乡村建设、教育助学等领域,深入开展社会公益活动,播撒公益火种,助力乡村全面振兴。

延安子长市南沟岔镇张家湾村跨径长,柏油路又较窄,路两边多为草丛、庄稼和山峁,平日里村民走夜路极为不方便,亦存在安全隐患,路灯照明是村民多年的愿望。了解到这一情况后,建行延安分行立即制订捐赠计划,并组织安装了太阳能路灯40盏,切实解决群众的急难愁盼问题,为建设美丽乡村提供有力支持。

乡村振兴,教育先行。为了给孩子们提供更优质的教学环境,促进教育资源均衡发展,建行延安分行始终坚守国有金融企业的使命担当,大力关心和支持教育事业的发展,多次走进基层小学调研,参照省类一级标准,为富县吉子现镇中心小学、黄陵县店头镇第二小学等学校申请科学教室、音乐教室、美术教室、体育教室、德育教室(少先队活动室)“五室”建设项目,以金融力量助力地方教育事业发展。

此外,建行延安分行还以教育帮扶为抓手,持续推动“成长计划”公益助学项目,惠及广大品学兼优、怀揣梦想的学子。2024年,该行分别为吴起县高级中学、志丹县高级中学、延川县中学发放助学金,资助30名品学兼优的困难学生,帮助他们实现大学梦。7年来,该行累计投入45万元,捐助学子150余人,助力莘莘学子筑梦未来。

以服务实体经济为己任,勇担社会责任,厚植为民情怀,优化服务举措,建行延安分行正在用实际行动打造老百姓身边“有温度的银行”。

李尚官 王涛
本报记者 杨代利

新华保险 举办客服节陕西分公司开幕式

本报讯(记者 杨代利) 近日,新华保险“普惠民生 新华同行”第二十四届客户服务节陕西分公司开幕式暨儿童剧演出在陕西省汉中市红星剧院举行。

陕西分公司党委书记、总经理彭军介绍了新华保险进入陕西市场22年来所取得的丰硕成果。他表示,陕西分公司持续践行企业责任,履行社会担当,积极投入公益慈善事业,赢得了政府机关、社会公众和一线业务人员的高度评价。未来,陕西分公司还将不断提升服务水平,与客户建立相识、相知、相信、相依的全新客户关系。

遗失·声明·公告专栏
029-88665588
省级媒体,权威发布,天天刊登
欢迎刊登各类声明公告

关于西禹高速龙门工业园立交匝道修复工程施工限制车辆通行的公告

为进一步确保高速公路安全通行,西禹分公司将实施龙门王业园立交座道修复工程,经渭南市交警支队高速大队同意,西禹分公司决定对京昆高速山西至龙门工业园收费站出口方向实施交通管制,将限制所有车辆通行。现就施工期间车辆分流有关事项通告如下:

一、封闭时间及路段:2024年8月15日起至2024年10月3日止,京昆高速山西往龙门工业园收费站出口方向禁止所有车辆通行。

二、建议车辆绕行路线:经京昆高速山西至龙门工业园收费站出站车辆,可绕行从龙门收费站驶出高速。

请过往司乘人员密切关注沿线交通指示信息,服从现场交通管理人员指挥,因施工带来的不便,敬请谅解和支持!特此通告。

渭南市公安局交通警察支队高速大队
陕西交通控股集团有限公司西禹分公司
2024年8月9日

西乡县梁家垭水电站增效扩容改造工程环境影响评价第二次公示

根据《中华人民共和国环境保护法》《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)特将西乡县梁家垭水电站增效扩容改造工程环境影响评价相关信息向公众进行第二次公示。一、建设项目情况简述:项目名称:西乡县梁家垭水电站增效扩容改造工程;建设单位:西乡县华泽水利发展有限公司;项目性质:改扩建;建设地点:汉中市西乡县城西南方向峡口街上端,距县城约27km,马鞍堰枢纽下游泵站前池至尾水口处;建设内容及规模:低坝径流式渠道电站,利用马鞍堰灌区非灌溉期水能资源引水发电,主要由引水建筑物、厂区及输变电部分组成。增效扩容改造工程完成后总装机容量为1260kW,年利用小时数2896h,设计年发电量374万kW·h。工程投资:394.88万元。二、建设项目对环境可能造成的影响及防治措施:施工内容土建工程较少,施工期早已结束,施工期的环境影响也早已消失,从现场考察情况分析,大部分施工迹地已恢复,植被恢复状况良好,没有明显的环境遗留问题,近年来也未收到有关环境问题的投诉。运营期主要为生态环境影响、地表水环境影响、地下水环境影响、声环境影响、固体废物影响、土壤环境影响等,经相应措施处理后均可实现达标排放,预计项目运营期对周边环境的影响是可接受的。五、征求意见的范围和主要事项:范围:电站附近可能受影响区域内的居民、机关及企事业单位等。主要事项:公众可以就本电站在建设及营运过程中,可能对周围环境产生的影响发表自己的意见和看法,主要可关注如下一些问题:电站的建设对区域环境的影响如何、对居民的生活影响如何;是否同意电站的建设;对电站建设环保方面的其它意见及建议等。六、征询公众意见的具体形式:详细意见您可以通过电话、邮件或电子邮件等多种形式与建设单位、评价单位联系。七、环评文件查阅方式和期限:公众可通过书面、电话等方式,与环评单位或建设单位直接联系,公众参与联系时限为本公告发布后10个工作日内,公众参与联系方式如下:(1)建设项目的建设单位的名称和联系方式:单位名称:西乡县水电开发有限责任公司;联系人:杨工;联系电话:15389395667;联系地址:陕西省汉中市西乡县莲花路北段。(2)承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式:单位名称:西安核清环保科技有限公司;联系人:李工;联系电话:18629008259;联系地址:西安市高新区高科尚都摩卡1幢1单元32层。(3)提交公众意见的方式和途径:信函地址:陕西省汉中市西乡县莲花路北段;电子邮件地址:connieshuang@163.com。八、公众意见表及全文报告的网络链接:1、公众意见表获取链接:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html。2、全文报告链接:链接:https://pan.baidu.com/s/18dqpYUyXck_tZOGg25wqmQ;提取码:sogh。3、公众参与联系方式:公示时间:自本公示之日起10个工作日。 西乡县水电开发有限责任公司 2024年8月13日

西乡县堰口水电站增效扩容改造工程环境影响评价第二次公示

根据《中华人民共和国环境保护法》和《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)特将西乡县堰口水电站增效扩容改造工程环境影响评价相关信息向公众进行第二次公示。一、建设项目情况简述:项目名称:西乡县堰口水电站增效扩容改造工程;建设单位:西乡县水电开发有限责任公司;项目性质:改扩建;建设地点:汉中市西乡县城东南12km的堰口镇南街头、金洋堰枢纽下游引水分流调节闸房至尾水渠退水闸段;建设内容及规模:电站引水流量为11.23m³/s。电站总装机容量560kW(2×200kW+1×160kW),发电净水头6.8m,年发电量240.78万kW·h。工程投资:415.67万元。二、建设项目对环境可能造成的影响及防治措施:施工内容土建工程较少,施工期早已结束,施工期的环境影响也早已消失,从现场考察情况分析,大部分施工迹地已恢复,植被恢复状况良好,没有明显的环境遗留问题,近年来也未收到有关环境问题的投诉。运营期主要为生态环境影响、地表水环境影响、地下水环境影响、声环境影响、固体废物影响、土壤环境影响等,经相应措施处理后均可实现达标排放,预计项目运营期对周边环境的影响是可接受的。具体污染防治措施详见报告书简本。三、环境影响评价结论:本工程符合国家产业政策,选址合理,工程的建设对生态与环境的影响有利有弊,而弊端均可以采取防治和改善措施予以减免。建设单位应切实落实本评价报告所提出的各项措施和对策,减免各种不利影响,做到开发与保护并重,从而促进生态环境、经济和社会的协调发展。总体上来讲,本工程建设从环境保护角度来看是可行的。四、进一步了解项目信息的形式:建设单位组织负责对环境影响报告书简本对外公开,方便公众查询,并在公司设报告书简本,供村民查阅。也可通过电话、邮件等方式索要。五、征求意见的范围和主要事项:征求意见的范围:电站附近可能受影响区域内的居民、机关及企事业单位等。主要事项:公众可以就本电站在建设及营运过程中,可能对周围环境产生的影响发表自己的意见和看法,主要可关注如下一些问题:电站的建设对区域环境的影响如何、对居民的生活影响如何;是否同意电站的建设;对电站建设环保方面的其它意见及建议等。六、征询公众意见的具体形式:详细意见您可以通过电话、邮件或电子邮件等多种形式与建设单位、评价单位联系。七、环评文件查阅方式和期限:公众可通过书面、电话等方式,与环评单位或建设单位直接联系,公众参与联系时限为本公告发布后10个工作日内,公众参与联系方式如下:(1)建设项目的建设单位的名称和联系方式:单位名称:西乡县水电开发有限责任公司;联系人:曲工;联系电话:17309166995;联系地址:汉中市南郑区汉山镇东大街42号。(2)承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式:单位名称:西安核清环保科技有限公司;联系人:刘工;联系电话:19829673665;联系地址:西安市高新区高科尚都摩卡1幢1单元32层。(3)提交公众意见的方式和途径:信函地址:汉中市南郑区汉山镇东大街42号;电子邮件地址:1636649869@qq.com。八、公众意见表及全文报告的网络链接:1、公众意见表获取链接:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html。2、全文报告链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1n4VRVIODw059Mv_E3EbcKw;提取码:7fs0。3、公众参与联系方式:公示时间:自本公示之日起10个工作日。 汉中市南郑区水力发电厂 2024年8月13日

南郑区小南海水电站增效扩容改造工程环境影响评价第二次公示

根据《中华人民共和国环境保护法》和《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)特将南郑区小南海水电站增效扩容改造工程环境影响评价相关信息向公众进行第二次公示。一、建设项目情况简述:项目名称:南郑区小南海水电站增效扩容改造工程;建设单位:汉中市南郑区水力发电厂;项目性质:改扩建;建设地点:拦河坝:汉中市南郑区小南海镇大佛洞观音庙旁;站房:汉中市南郑区小南海镇郑家坝村;建设内容及规模:电站设计流量为6.6m³/s。电站总装机容量1890kW(3×630kW),发电净水头38.66m,年发电量742.3万kW·h。工程投资:561.79万元。二、建设项目对环境可能造成的影响及防治措施:施工内容土建工程较少,施工期早已结束,施工期的环境影响也早已消失,从现场考察情况分析,大部分施工迹地已恢复,植被恢复状况良好,没有明显的环境遗留问题,近年来也未收到有关环境问题的投诉。运营期主要为生态环境影响、地表水环境影响、地下水环境影响、声环境影响、固体废物影响、土壤环境影响等,经相应措施处理后均可实现达标排放,预计项目运营期对周边环境的影响是可接受的。具体污染防治措施详见报告书简本。三、环境影响评价结论:本工程符合国家产业政策,选址合理,工程的建设对生态与环境的影响有利有弊,而弊端均可以采取防治和改善措施予以减免。建设单位应切实落实本评价报告所提出的各项措施和对策,减免各种不利影响,做到开发与保护并重,从而促进生态环境、经济和社会的协调发展。总体上来讲,本工程建设从环境保护角度来看是可行的。四、进一步了解项目信息的形式:建设单位组织负责对环境影响报告书简本对外公开,方便公众查询,并在公司设报告书简本,供村民查阅。也可通过电话、邮件等方式索要。五、征求意见的范围和主要事项:征求意见的范围:电站附近可能受影响区域内的居民、机关及企事业单位等。主要事项:公众可以就本电站在建设及营运过程中,可能对周围环境产生的影响发表自己的意见和看法,主要可关注如下一些问题:电站的建设对区域环境的影响如何、对居民的生活影响如何;是否同意电站的建设;对电站建设环保方面的其它意见及建议等。六、征询公众意见的具体形式:详细意见您可以通过电话、邮件或电子邮件等多种形式与建设单位、评价单位联系。七、环评文件查阅方式和期限:公众可通过书面、电话等方式,与环评单位或建设单位直接联系,公众参与联系时限为本公告发布后10个工作日内,公众参与联系方式如下:(1)建设项目的建设单位的名称和联系方式:单位名称:汉中市南郑区水力发电厂;联系人:曲工;联系电话:17309166995;联系地址:汉中市南郑区汉山镇东大街42号。(2)承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式:单位名称:西安核清环保科技有限公司;联系人:刘工;联系电话:19829673665;联系地址:西安市高新区高科尚都摩卡1幢1单元32层。(3)提交公众意见的方式和途径:信函地址:汉中市南郑区汉山镇东大街42号;电子邮件地址:1636649869@qq.com。八、公众意见表及全文报告的网络链接:1、公众意见表获取链接:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html。2、全文报告链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1ln4VRVIODw059Mv_E3EbcKw;提取码:7fs0。3、公众参与联系方式:公示时间:自本公示之日起10个工作日。 汉中市南郑区水力发电厂 2024年8月13日