

多方发力防止猴痘传入我国

14日,世界卫生组织自2022年7月以来第二次就猴痘疫情发出最高级别警报,引发公众关注。海关总署也于近日发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告,提醒来自猴痘疫情发生国家(地区)的人员,如接触过猴痘病例或出现发热、头痛、背痛、肌痛等症状,入境时应主动向海关申报。

世卫组织总干事谭德塞表示,目前猴痘疫情具备在非洲以及向其他大洲进一步传播的潜力,这十分令人担忧。根据非洲疾控中心发布的数据,目前非洲至少有16个国家受到猴痘疫情影响。

“猴痘是由猴痘病毒感染所致的一种人兽共患病。猴痘病毒主要通过密切接触传播,特别是性接触传播。生活接触传播风险比较低。自2023年9月20日起,我国将猴痘纳入乙类传染病进行管理。”中国疾控中心卫生应急中心有关专家告诉记者。

中国体操协会:

坚决支持依法打击整治体育领域“饭圈”违法犯罪行为

据新华社电 近期,公安机关会同有关部门依法打击整治体育领域“饭圈”违法犯罪行为。对此,中国体操协会17日晚发布声明表示坚决支持,并谴责任何违法犯罪行为。

中国体操协会表示,以“饭圈”形态编造谣言、传播不实信息、煽动网民情绪,对运动员、教练员及管理人员进行辱骂、诋毁、诽谤等恶意为,给相关人员的工作、生活和家庭造成了极其负面的影响,也干扰和破坏了中国体操队始终秉承的“团结一心、祖国至上”的光荣传

据该专家介绍,猴痘为自限性疾病,症状早期可出现发热、头痛和淋巴结肿大等,常经过斑疹、丘疹、水疱、脓疱、结痂至痂皮脱落几个阶段,伴有明显痒感和疼痛,可累及口腔咽喉黏膜、生殖器、结膜和角膜等。

被誉为北京“双枢纽”机场的首都国际机场和大兴国际机场,定期会有自肯尼亚、布隆迪、南非、埃塞俄比亚等非洲国家转机或直飞入境的航班。

记者17日在首都国际机场3号航站楼国际到达区看到,旅客走出飞机进入航站楼后,带有海关标识的“前方请接受卫生检疫”的蓝色牌子清晰可见。

海关总署发布的公告显示,根据国境卫生检疫法及其实施细则等法律法规规定,自8月15日起的6个月内,来自猴痘疫情发生国家(地区)的人员,如接触过猴痘病例或出现发热、头痛、背痛、肌痛、淋巴结肿大、皮疹和黏膜

统和谐氛围。

“网络不是法外之地,针对在网络空间和其他公共场所对中国体操队及其成员进行侮辱造谣、断章取义、恶意揣测等行为,协会将依法收集证据,并保留追究相关组织和人员法律责任的权利。”中国体操协会在声明中说。

声明表示,中国体操事业的健康发展,离不开社会各界人士的关心与支持,也要感谢万千热爱体操项目的体操迷始终与中国体操队心系一处、荣辱与共。中国体操协会愿意与社

疹等症状,入境时应主动向海关申报,海关人员将按规定程序采取医学措施并开展采样检测;来自猴痘疫情发生国家(地区)且被污染或有被污染可能的交通运输工具、集装箱、货物、物品,应按规定程序实施卫生处理。

国家疾控局、国家卫生健康委发布的《猴痘防控方案》指出,各地卫生健康、疾控部门要加强与海关等有关部门的密切协作和信息共享,及时发现与处置猴痘疫情,落实猴痘病例发现、疫情报告、诊疗隔离、密切接触者追踪管理等工作,防止疫情扩散和蔓延。

“从此前临床情况看,大多数猴痘病例为轻型、普通型,是可以自愈的。目前治疗主要是做好防护隔离和对症治疗。”北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾说,如果发现自己有过猴痘接触史,或出现了以上相应症状,应及时就医并告知接诊医生接触史和暴露史。

据新华社

会各界及广大体操迷一道努力,共同维护清朗网络空间。协会也将继续以为国争光、弘扬中华体育精神为己任,加强管理、苦练内功,提高竞技水平,在体育强国建设新征程中作出应有的贡献。

公安机关网安部门高度重视“饭圈”乱象,持续会同有关部门依法严厉打击相关领域违法犯罪行为。巴黎奥运会期间,网安部门密切关注涉巴黎奥运会相关动态,切实加强针对性工作措施。

法国影星阿兰·德隆去世



阿兰·德隆(资料照片)。新华社发

据新华社电 据法国媒体18日报道,因扮演侠客佐罗而为中国观众所熟悉的法国影星阿兰·德隆去世,享年88岁。

阿兰·德隆子女在一份给法国媒体的声明中说,在三个孩子等家人的陪伴下,阿兰·德隆在法国的家中安详离世。

阿兰·德隆2019年中风,此后身体状况一直不佳。

阿兰·德隆最为中国观众所熟知的作品是1975年的动作片《佐罗》。2010年,作为上海世博会法国馆形象大使,他在巴黎对新华社记者说:“我很了解中国,中国人也很喜欢我。但对于中国文化,我还有很多需要学习、发现的东西。”

阿兰·德隆1957年开始演艺生涯,参演《洛可兄弟》《黑郁金香》《你是恶魔》等影片,以他特有的“阿兰·德隆风格”和“阿兰·德隆眼神”演绎了一个个让观众难以忘怀的人物形象。他曾获得法国电影凯撒奖最佳男演员奖、柏林电影节终身成就奖和戛纳电影节荣誉金棕榈奖。

泰国国王批准

佩通坦·钦那瓦出任总理

据新华社电 泰国下议院秘书长阿帕·素甲南18日宣布,泰国国王玛哈·哇集拉隆功已批准任命佩通坦·钦那瓦为泰国第31任总理。

当天在为泰党总部举行的仪式上,阿帕现场宣读王室谕令,宣布国王已批准佩通坦的总理任命。佩通坦在接受任命后表示,她将尽最大努力承担起总理职责,让泰国成为机遇之国。

危废高效处置利用及回收项目征求意见稿公示

我公司《危废高效处置利用及回收项目环境影响评价报告书》(征求意见稿)已形成,现公告如下:一、建设项目情况简述:项目名称:危废高效处置利用及回收项目;建设单位:延安市勤荣环保科技有限公司;项目性质:扩建;建设地点:延安市宝塔区姚店镇房子村;建设规模:扩建两套危废处置设备,一套废矿物油脱水脱杂装置,一套便换水切割机装置。二、建设单位名称和联系方式:建设单位:延安市勤荣环保科技有限公司;公司地址:延安市宝塔区姚店镇房子村;联系人:冯志旭;联系电话:15319570777。三、环评单位名称和联系方式:单位名称:陕西万信环保科技有限公司;单位地址:陕西省延安市宝塔区枣园路君林上苑三号楼二单元1801;联系人:潘高;联系电话:13892187178;邮箱:469137157@qq.com。四、环境影响评价征求意见稿的获取方式:网络链接:https://pan.baidu.com/s/1x4ZyugVbGeJdKsk9sPmAw;提取码:61bh;查阅纸质报告书的方式:向建设单位或环评单位索取查阅。五、公众意见的网络链接:链接:https://pan.baidu.com/s/121TjqiQtCtfr211iXBHLbQ;提取码:luwa。六、征求意见的公众范围:项目附近可能受环境影响评价区域内的居民、机关及企事业单位等。七、公众提出意见的方式和途径:公众从链接下载公众意见表,填写后的公众意见表以信函、传真、电子邮件等形式反馈给建设单位,请公众在发表意见的同时提供详尽准确的联系方式,以便我们及时向您反馈相关信息。八、公众提出意见的起止时间:2024年8月14日至27日(10个工作日)。延安市勤荣环保科技有限公司

隆源国际城交房公告

尊敬的隆源国际城45#46#楼业主:您好!我司开发建设的隆源国际城45号楼、46号楼商品房,现已全面竣工且已达到交付条件及交房标准。为了便于业主收房,请您按照《交房通知书》和电话通知的要求,在规定时间内前来办理交房手续。

交房中心:隆源国际城营销中心(西安市经开区元朔大道南侧,隆源国际城B区临街商铺)。

业主办理交房手续时需要带上以下资料:1、身份证(夫妻双方身份证原件及复印件三份);2、《商品房买卖合同》(预售)原件;3、《交房通知书》原件;4、购房款票据原件、业主个人私章;5、大修基金及契税费用(提前存入银行卡);集中交房期间,业主可在交房中心缴纳(由相关银行代收或自行扫码缴纳),并领取票据,请您提前筹备相关费用。

请您务必于2024年8月29日-9月1日(早上9:00-下午18:00)带上相关资料,到我司交房中心办理交房的相关手续;请在收房次日起15日后,携带收据及合同等资料前往售楼部进行换票,相关物业费的收取于2024年9月2日起算。请各位业主相互转告。特此公告!

如有疑问,请业主您联系您的置业顾问或拨打咨询电话:029-8908-8888

恭祝各位业主喜收新房,万事如意!
西安杨林房地产开发有限公司
2024年8月19日

南郊区小南海水电站增效扩容改造工程环境影响评价第二次公示

根据《中华人民共和国环境保护法》和《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第四号)特将南郊区小南海水电站增效扩容改造工程环境影响评价相关信息向公众进行第二次公示。一、建设项目情况简述:项目名称:南郊区小南海水电站增效扩容改造工程;建设单位:汉中市南郊区水力发电厂;项目性质:扩建;建设地点:汉中市南郊区小南海镇大佛洞观音庙旁;站房:汉中市南郊区小南海镇郭家坝村;建设内容及规模:电站设计流量为6.6m³/s。电站总装机容量1890kW(3×630kW),发电净水头38.66m,年发电量742.3万kW·h。二、建设项目对环境可能造成影响的识别及防治措施:施工内容土建工程较少,施工期已结束,施工期的环境影响也早已消失,从现场考察情况分析,大部分施工迹地已恢复,植被恢复状况良好,没有明显的环境遗留问题,近年来也未收到有关环境问题的投诉。运营期主要为生态环境影响、地表水环境影响、地下水环境影响、声环境影响、固体废物影响、土壤环境影响等,经相应措施处理后均可实现达标排放,预计项目运营期对周边环境的影响是可接受的。具体污染防治措施详见报告书简本。三、环境影响评价结论:本工程符合国家产业政策,选址合理,工程的建设对生态与环境的影响有利有弊,而弊端均可以采取措施予以避免。建设单位应切实落实本评价报告所提出的各项措施和对策,做到开发与保护并重,从而促进生态环境、经济和社会的协调发展。总体上来讲,本工程建设从环境保护角度来看是可行的。四、进一步了解项目信息的形式:建设单位组织负责对环境影响报告书简本对外公开,方便公众查询,并在公司设报告书简本,供村民查阅。也可通过电话、邮件等方式索要。五、征求意见的范围和主要事项:征求意见的范围:电站附近可能受影响区域内的居民、机关及企事业单位等。主要事项:公众可以就本电站在建设及营运过程中,可能对周围环境产生的影响发表自己的意见和看法,主要可关注如下一些问题:电站的建设对区域环境的影响如何、对居民的生活影响如何;是否同意电站的建设;对电站建设环保方面的其它意见及建议等。六、征求公众意见的具体事项:详细意见您可以通过电话、邮件或电子邮件等多种形式与建设单位、评价单位联系。七、环评文件查阅方式和期限:公众可通过书面、电话等方式,与环评单位或建设单位直接联系,公众参与联系时限为本公告发布后10个工作日内,公众参与联系方式如下:(1)建设项目的建设单位名称和联系方式:单位名称:汉中市南郊区水力发电厂;联系人:曲工;联系电话:17309166995;联系地址:汉中市南郊区汉山镇东大街42号。(2)承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式:单位名称:西安核清环保科技有限公司;联系人:刘工;联系电话:19829673665;联系地址:西安市高新区高科尚都摩卡1幢1单元32层。(3)提交公众意见的方式和途径:信函地址:汉中市南郊区汉山镇东大街42号;电子邮件地址:163664986@qq.com。八、公众意见表及全文报告的网络链接:1.公众意见表获取链接:https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/20181010/2018101024_665329.html。2.全文报告链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1n4VR10dWu059mV_E3EbcKw;提取码:7fs0。3.公众参与联系方式:公示时间:自本公示之日起10个工作日。汉中市南郊区水力发电厂 2024年8月19日

西乡县梁家堰水电站增效扩容改造工程环境影响评价第二次公示

根据《中华人民共和国环境保护法》《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第四号)特将西乡县梁家堰水电站增效扩容改造工程环境影响评价相关信息向公众进行第二次公示。一、建设项目情况简述:项目名称:西乡县梁家堰水电站增效扩容改造工程;建设单位:西乡县华泽水利发展有限公司;项目性质:改扩建;建设地点:汉中市西乡县莲沱镇向峡口上游,距县城约27km,马鞍山枢纽下游游梁堰前池至尾水口处;建设内容及规模:低坝径流式渠道电站,利用马鞍山枢纽非灌溉调峰电源设计发电,主要由引水建筑物、厂区及输变电部分组成。增效扩容改造工程完成后总装机容量为1260kW,年利用小时数2896h,设计年发电量374万kW·h。二、工程投资:394.88万元。三、建设项目对环境可能造成影响的识别及防治措施:施工内容土建工程较少,施工期已结束,施工期的环境影响也早已消失,从现场考察情况分析,大部分施工迹地已恢复,植被恢复状况良好,没有明显的环境遗留问题,近年来也未收到有关环境问题的投诉。运营期主要为生态环境影响、地表水环境影响、声环境影响、固体废物影响、土壤环境影响等,经相应措施处理后均可实现达标排放,预计项目运营期对周边环境的影响是可接受的。具体污染防治措施详见报告书简本。三、环境影响评价结论:本工程符合国家产业政策,选址合理,工程的建设对生态与环境的影响有利有弊,而弊端均可以采取措施予以避免。建设单位应切实落实本评价报告所提出的各项措施和对策,做到开发与保护并重,从而促进生态环境、经济和社会的协调发展。总体上来讲,本工程建设从环境保护角度来看是可行的。四、进一步了解项目信息的形式:建设单位组织负责对环境影响报告书简本对外公开,方便公众查询,并在公司设报告书简本,供村民查阅。也可通过电话、邮件等方式索要。五、征求意见的范围和主要事项:征求意见的范围:电站附近可能受影响区域内的居民、机关及企事业单位等。主要事项:公众可以就本电站在建设及营运过程中,可能对周围环境产生的影响发表自己的意见和看法,主要可关注如下一些问题:电站的建设对区域环境的影响如何、对居民的生活影响如何;是否同意电站的建设;对电站建设环保方面的其它意见及建议等。六、征求公众意见的具体事项:详细意见您可以通过电话、邮件或电子邮件等多种形式与建设单位、评价单位联系。七、环评文件查阅方式和期限:公众可通过书面、电话等方式,与环评单位或建设单位直接联系,公众参与联系时限为本公告发布后10个工作日内,公众参与联系方式如下:(1)建设单位的名称和联系方式:单位名称:西乡县华泽水利发展有限公司;联系人:裴工;联系电话:1739895176;联系地址:陕西省汉中市西乡县峡口镇峡口街梁家堰水电站。(2)环境影响评价机构的名称和联系方式:单位名称:西安核清环保科技有限公司;联系人:李工;联系电话:18629008259;联系地址:西安市高新区高科尚都摩卡1幢1单元32层。(3)提交公众意见的方式和途径:信函地址:汉中市西乡县峡口镇峡口街梁家堰水电站;电子邮件地址:connieshuang@163.com。八、公众意见表获取链接:https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/2018101024_665329.html。2.全文报告链接:链接:https://pan.baidu.com/s/14K0191dWu0Mq0Lqy-KU0Up;提取码:gtld。3.公众参与联系方式:公示时间:自本公示之日起10个工作日。西乡县华泽水利发展有限公司 2024年8月19日

星箭科技(西安)有限公司电镀二期生产项目环境影响评价报告书征求意见稿公示

根据《环境影响评价公众参与办法》,现将《星箭科技(西安)有限公司电镀二期生产项目环境影响评价报告书》有关事项公示如下:一、查阅电子版及纸质报告书(公示本)的方式和途径:1、电子版环境影响评价报告书征求意见稿获取:链接:https://pan.baidu.com/s/1ByY1aABbC5xN90U1UnkvKw;提取码:muw2。2、纸质版报告获取途径:公众可在本公告发布后的10个工作日内,向环评单位或建设单位获取该项目信息,环评单位及建设单位的联系方式如下:环评单位:西安鲁达环保科技有限公司;联系人及电话:蒋工15737938503;邮箱:xaluda@126.com;建设单位:星箭科技(西安)有限公司;联系人及电话:彭工13700273135。二、征求意见的公众范围:主要为项目周围居民及其他利益相关者,并欢迎社会各界对本项目的环境保护工作发表意见和建议。三、公众意见的网络链接:公众意见表见生态环保部文件《关于发布《环境影响评价公众参与办法》配套文件的公告》(2018年第48号)网址:htp://t.cn/EyMN8gp。四、公众提出意见的方式和途径:公众可以在相关信息公开后,以电话、信函、电子邮件方式向环评编制单位或建设单位咨询并提出相关意见和建议。五、公众提出意见的起止时间:2024年8月16日-2024年8月30日。星箭科技(西安)有限公司

府谷县盛鑫镍业有限公司金属镁气工段升级改造项目环境影响评价报告书征求意见稿公示

根据生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》规定要求,对府谷县盛鑫镍业有限公司金属镁气工段升级改造建设项目有关环境影响评价第二次信息公示如下:一、环境影响评价报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径:项目位于陕西省榆林市府谷县盛鑫镍业有限公司现有厂区内(府谷县庙沟门工业园区内),厂址中心地理坐标为东经110°45'46.797",北纬39°15'37.095"。公众可通过以下链接查询该工程环评报告书或向建设单位、评价单位查阅纸质版报告书;链接:https://pan.baidu.com/s/1VZPTxtYr02IEoZusLlV_S3tVe提取码:xo2g。二、征求意见的公众范围及时间:从即日起10个工作日内将征求以厂址中心,边长5km的矩形区域,评价范围面积为25km²范围内的广大公民、法人和其他组织的意见,鼓励该范围之外的公民、法人和其他组织提出宝贵意见。三、公众意见的网络链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1lHhpD8RA9影响区域内的居民、机关及企事业单位等。七、公众提出意见的方式和途径:公众从链接下载公众意见表,填写后的公众意见表以信函、传真、电子邮件等形式反馈给建设单位,请公众在发表意见的同时提供详尽准确的联系方式,以便我们及时向您反馈相关信息。八、公众提出意见的起止时间:2024年8月14日至27日(10个工作日)。延安市勤荣环保科技有限公司

西乡县堰口水电站增效扩容改造工程环境影响评价第二次公示

根据《中华人民共和国环境保护法》和《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第四号)特将西乡县堰口水电站增效扩容改造工程环境影响评价相关信息向公众进行第二次公示。一、建设项目情况简述:项目名称:西乡县堰口水电站增效扩容改造工程;建设单位:西乡县水电开发有限公司;项目性质:改扩建;建设地点:汉中市西乡县县城东南12km的堰口镇南街头、金洋堰枢纽下游引水分流调蓄闸房至尾水渠退水闸段;建设内容及规模:电站引水流量为11.23m³/s。电站总装机容量560kW(2×200kW+1×160kW),发电净水头4.68m,年发电量240.78万kW·h。二、建设项目对环境可能造成影响的识别及防治措施:施工内容土建工程较少,施工期已结束,施工期的环境影响也早已消失,从现场考察情况分析,大部分施工迹地已恢复,植被恢复状况良好,没有明显的环境遗留问题,近年来也未收到有关环境问题的投诉。运营期主要为生态环境影响、地表水环境影响、地下水环境影响、声环境影响、固体废物影响、土壤环境影响等,经相应措施处理后均可实现达标排放,预计项目运营期对周边环境的影响是可接受的。具体污染防治措施详见报告书简本。三、环境影响评价结论:本工程符合国家产业政策,选址合理,工程的建设对生态与环境的影响有利有弊,而弊端均可以采取措施予以避免。建设单位应切实落实本评价报告所提出的各项措施和对策,做到开发与保护并重,从而促进生态环境、经济和社会的协调发展。总体上来讲,本工程建设从环境保护角度来看是可行的。四、进一步了解项目信息的形式:建设单位组织负责对环境影响报告书简本对外公开,方便公众查询,并在公司设报告书简本,供村民查阅。也可通过电话、邮件等方式索要。五、征求意见的范围和主要事项:征求意见的范围:电站附近可能受影响区域内的居民、机关及企事业单位等。主要事项:公众可以就本电站在建设及营运过程中,可能对周围环境产生的影响发表自己的意见和看法,主要可关注如下一些问题:电站的建设对区域环境的影响如何、对居民的生活影响如何;是否同意电站的建设;对电站建设环保方面的其它意见及建议等。六、征求公众意见的具体事项:详细意见您可以通过电话、邮件或电子邮件等多种形式与建设单位、评价单位联系。七、环评文件查阅方式和期限:公众可通过书面、电话等方式,与环评单位或建设单位直接联系,公众参与联系时限为本公告发布后10个工作日内,公众参与联系方式如下:(1)建设项目的建设单位名称和联系方式:单位名称:西乡县水电开发有限公司;联系人:杨工;联系电话:15389395667;联系地址:陕西省汉中市西乡县莲花路北段。(2)承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式:单位名称:西安核清环保科技有限公司;联系人:李工;联系电话:18629008259;联系地址:西安市高新区高科尚都摩卡1幢1单元32层。(3)提交公众意见的方式和途径:信函地址:汉中市西乡县莲花路北段;电子邮件地址:connieshuang@163.com。八、公众意见表及全文报告的网络链接:1.公众意见表获取链接:https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/20181024_665329.html。2.全文报告链接:链接:https://pan.baidu.com/s/18dpYUxck_tZ0Gc25wqmQ;提取码:sogh。3.公众参与联系方式:公示时间:自本公示之日起10个工作日。西乡县水电开发有限公司 2024年8月19日

遗失·声明·公告专栏 029-88665588

省级媒体,权威发布,天天刊登,欢迎刊登各类声明公告

